

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-881 от «25» августа 2022 года

Выдан: **МАДОУ ЦРР – детский сад № 101, 236040, г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 64**

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1271** от «**25**» **августа 20 22** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта. Омолаживающую обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Ген. Соммера, 27 А**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

| № п/п | № на схеме | Порода, вид зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников) | Описание состояния | Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений |
|-------|------------|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | 1 | Рябина | 24 | Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, трещины коры, сквозное дупло у основания ствола, прикорневая, стволовая гниль, наклон на пешеходную дорожку, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинению ущерба имуществу | Вырубка с корчевкой пня |
| 2 | 2 | Ива | 38 | Ослабленное состояние: повреждение корневой системы (обрублены корни, в том числе скелетные) вследствие проведения земляных работ при прокладке электрокабеля, стволовая гниль на высоте 3,5 м, ранее подвергалась омолаживающей обрезке, угрожает падением на пешеходную дорожку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинению ущерба имуществу | Вырубка с корчевкой пня |
| 3 | 3 | Липа | | Сильно разросшаяся крона | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 4 | 4 | Липа | | Сильно разросшаяся крона | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |

| | | | | | |
|--|----|--------|----|---|--|
| 5 | 5 | Тополь | 60 | Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль до высоты 3 м, расщепление древесины, глубокая прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен слом ствола у основания, ранее подвергался омолаживающей обрезке, угрожает падением на проезд, прогулочную зону, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинению ущерба имуществу | Вырубка с корчевкой пня |
| 6 | 6 | Липа | | Сильно разросшаяся крона | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 7 | 7 | Липа | | Сильно разросшаяся крона | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 8 | 8 | Липа | | Сильно разросшаяся крона | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 9 | 9 | Липа | | Сильно разросшаяся крона | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 10 | 10 | Липа | | Сильно разросшаяся крона | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 11 | 11 | Липа | | Сильно разросшаяся крона | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 12 | 12 | Липа | | Сильно разросшаяся крона | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 13 | 13 | Рябина | 38 | Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, отслоение коры, стволовая гниль, угрожает падением на прогулочную зону, ограждение, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинению ущерба имуществу | Вырубка с корчевкой пня |
| 14 | 14 | Липа | | Сильно разросшаяся крона | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| Итого: 4 шт. – вырубка с корчевкой пня, 10 шт. – омолаживающая обрезка. | | | | | |